

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/>

Título

CM Chaves

34 práticas encontradas

1290

Elementos
(x)HTML

91 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	7	1	0
Total	34	26	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 3 células cabeçalho de tabela que não têm nenhuma célula de dados associada	 A	
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatee que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/?month=202501>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/?month=202501>

Título

CM Chaves

34 práticas encontradas

1305

Elementos
(x)HTML

93 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	7	1	0
Total	34	26	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 3 células cabeçalho de tabela que não têm nenhuma célula de dados associada	 A	
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatee que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/?month=202502>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/?month=202502>

Título

CM Chaves

34 práticas encontradas

1290

Elementos
(x)HTML

91 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	7	1	0
Total	34	26	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 3 células cabeçalho de tabela que não têm nenhuma célula de dados associada	 A	
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/?month=202503>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/?month=202503>

Título

CM Chaves

34 práticas encontradas

1282

Elementos
(x)HTML

90 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	8	7	1	0
Total	34	26	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>1</u> tabela de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> tabela sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há <u>1</u> tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 3 células cabeçalho de tabela que não têm nenhuma célula de dados associada	 A	
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatee que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/102>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/102>

Título

CM Chaves / Consulta e Discussão Pública

31 práticas encontradas

947Elementos
(x)HTML**101****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática

Total

A

AA

AAA



Aceitáveis

19

16

3

0

Para ver
manualmente

6

3

0

3

Não
aceitáveis

6

3

2

1

Total

31**22****5****4**


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>14</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓AAA	≡Q
Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓AA	≡Q
Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	✓AA	≡Q
Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista.	✓AA	≡Q
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓AA	≡Q



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/103>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/103>**Título**CM Chaves / Inquérito de Satisfação dos
Municípios**32 práticas encontradas**

1050

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	15	4	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 3 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei 22 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/104>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/104>

Título

CM Chaves / Autarquia

28 práticas encontradas

832

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/117>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/117>

Título

CM Chaves / Atas de reunião de Câmara

31 práticas encontradas

895

Elementos
(x)HTML

56 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	31	22	6	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/120>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/120>

Título

CM Chaves / Finanças Municipais

30 práticas encontradas

835

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/135>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/135>

Título

CM Chaves / Política de Qualidade

30 práticas encontradas

844

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓AAA	
Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓AA	
Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	✓AA	
Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista.	✓AA	
Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/139>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/139>

Título

CM Chaves / Concelho

28 práticas encontradas

803

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/144>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/144>

Título

CM Chaves / Património

34 práticas encontradas

1247

Elementos
(x)HTML

89 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	8	5	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	34	24	6	4

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Encontrei <u>33</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei <u>18</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>34</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	≡Q

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/162>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/162>

Título

CM Chaves / Ambiente

30 práticas encontradas

831

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/168>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/168>

Título

CM Chaves / Reabilitação Urbana

27 práticas encontradas

816Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	27	19	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/172>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/172>

Título

CM Chaves / Desporto

30 práticas encontradas

815Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/178>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/178>

Título

CM Chaves / Educação

30 práticas encontradas

821

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/186>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/186>

Título

CM Chaves / Normas e Regulamentos
Municipais**30 práticas encontradas**

818

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>8</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/192>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/192>

Título

CM Chaves / Plano Diretor Municipal - PDM

29 práticas encontradas

795

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	29	21	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contém itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/197>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/197>

Título

CM Chaves / Requerimentos e Formulários

30 práticas encontradas

857

Elementos
(x)HTML

54 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>14</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/198>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/198>

Título

CM Chaves / SIG

29 práticas encontradas

804Elementos
(x)HTML**51 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	29	21	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/2>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/2>

Título

CM Chaves / Município

28 práticas encontradas

808

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/204>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/204>**Título**

CM Chaves / Trânsito, Vias e Transportes

30 práticas encontradas

841

Elementos
(x)HTML

54 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>10</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/207>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/207>

Título

CM Chaves / Media

31 práticas encontradas

838

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	31	22	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>7</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/210>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/210>

Título

CM Chaves / Notícias

32 práticas encontradas

1189Elementos
(x)HTML**70 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	32	22	6	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>19</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>53</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/211>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/211>

Título

CM Chaves / Boletim Municipal

31 práticas encontradas

854

Elementos
(x)HTML

54 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	31	22	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/213>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/213>

Título

CM Chaves / Cultura

30 práticas encontradas

812

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/217>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/217>

Título

CM Chaves / Rede de Museus Municipais

28 práticas encontradas

818

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)

















© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/219>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/219>

Título

CM Chaves / Agenda

28 práticas encontradas

1123

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	12	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>44</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/219>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/219>

Título

CM Chaves / Agenda

28 práticas encontradas

1123

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	12	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>44</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/219?day=20250201>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/219?day=20250201>

Título

CM Chaves / Agenda

28 práticas encontradas

1124

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	12	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>44</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/225>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/225>

Título

CM Chaves / Onde dormir

28 práticas encontradas

796

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/226>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/226>

Título

CM Chaves / Gastronomia

30 práticas encontradas

838

Elementos
(x)HTML

58 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/227>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/227>

Título

CM Chaves / Mapa online

30 práticas encontradas

839

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/228>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/228>

Título

CM Chaves / Artesanato

29 práticas encontradas

845

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	17	14	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/232>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/232>

Título

CM Chaves / Agenda 21

30 práticas encontradas

824

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/233>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/233>

Título

CM Chaves / A Minha Rua

31 práticas encontradas

822

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	31	22	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/238>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/238>**Título**

CM Chaves / Eurocidade Chaves-Verin

29 práticas encontradas

797Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	29	21	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/240>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/240>

Título

CM Chaves / Autarquia

31 práticas encontradas

838

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	4	2	1
Total	31	22	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1540

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.chaves.pt/pages/314?news_id=1540**Título**

CM Chaves / Sabores de Chaves mais perto de si!

26 práticas encontradas

828

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	12	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	26	18	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/319>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/319>

Título

CM Chaves / Farmácias de Serviço

27 práticas encontradas

801

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	27	18	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/321>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/321>

Título

CM Chaves / Mapa do site

26 práticas encontradas

1692

Elementos
(x)HTML

90 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	26	18	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/350>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/350>

Título

CM Chaves / Agenda Cultural

27 práticas encontradas

946

Elementos
(x)HTML

60 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	27	18	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/354>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/354>

Título

CM Chaves / Eventos do Dia

29 práticas encontradas

840

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/356>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/356>

Título

CM Chaves / Equipamentos

28 práticas encontradas

809

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/373>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/373>

Título

CM Chaves / Onde comer

32 práticas encontradas

1118Elementos
(x)HTML**69 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	32	22	6	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>19</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>34</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/375>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/375>

Título

CM Chaves / Índice de Transparência Municipal

30 práticas encontradas

965

Elementos
(x)HTML

63 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>7</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>19</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>8</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>5</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/376>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/376>

Título

CM Chaves / Proteção Civil

32 práticas encontradas

1025Elementos
(x)HTML**71 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>7</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>5</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 21 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/385>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/385>

Título

CM Chaves / Urbanismo

30 práticas encontradas

803

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	30	22	5	3


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>6</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/387>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/387>

Título

CM Chaves / Recolha de resíduos de grandes
dimensões**29** práticas encontradas

802

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/425>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/425>

Título

CM Chaves / Ação Social

28 práticas encontradas

813Elementos
(x)HTML**51 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/451/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/451/>**Título**CM Chaves / Horários de atendimento dos
serviços municipais**28 práticas encontradas**

834Elementos
(x)HTML**52 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	15	12	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	7	4	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/473>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/473>

Título

CM Chaves / Revisão do PDM

27 práticas encontradas

816

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	3	2	0
Total	27	19	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Localizei 17 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/5>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/5>

Título

CM Chaves / Viver

31 práticas encontradas

902

Elementos
(x)HTML

56 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	19	16	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	31	22	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> imagem na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>16</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> <https://portal.ucloud.cgi.com/uPortal2/chaves/index.html#/login>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://portal.ucloud.cgi.com/uPortal2/chaves/index.html#/login>

Título

Portal

28 práticas encontradas

316

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	13	11	2	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	28	21	3	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> imagens na página com <u>alt=""</u> (alt vazio).	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, é composto apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	 A	
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	 AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	 AAA	
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	 A	
 Identifiquei <u>1</u> formulário sem o botão para submeter os dados ao servidor.	 A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	 AAA	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	 A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt"</u>.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> elemento com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, que tem descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei nesta página <u>9</u> atributos <u>ids</u> repetidos.	✓	A	
 Constatei que não se usam estilos para impedir aumentar o espaçamento entre letras	✓	AA	
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
 Localizei <u>9</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/530>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/530>**Título**

CM Chaves / Posto de Turismo

31 práticas encontradas

880

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	31	21	6	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/6>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/6>

Título

CM Chaves / Visitar

28 práticas encontradas

840

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/634>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.chaves.pt/pages/634>**Título**

CM Chaves / APP - Registo Viajante

28 práticas encontradas

820

Elementos
(x)HTML

53 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	28	19	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/648>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/648>

Título

CM Chaves / Projetos Cofinanciados

33 práticas encontradas

2450Elementos
(x)HTML**164****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	6	4	2	0
Total	33	24	6	3

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>4</u> imagens na página com <u>alt</u> que não serve de equivalente alternativo.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 16 sequências compostas por 3 ou mais elementos <u>
</u> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓ A	
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei 30 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>46</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/649>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/649>

Título

CM Chaves / Recursos Humanos

29 práticas encontradas

860

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/692>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/692>

Título

CM Chaves / Ficha Técnica

26 práticas encontradas

805

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	16	13	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	26	18	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/696>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/696>

Título

CM Chaves / Cooperação Institucional

29 práticas encontradas

849

Elementos
(x)HTML

55 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/767>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/767>

Título

CM Chaves / Avisos - Água e Saneamento

32 práticas encontradas

1718

Elementos
(x)HTML

122

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	20	16	4	0
 Para ver manualmente	7	4	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	32	22	6	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>8</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>30</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constateram que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constateram que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constateram que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constateram que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 47 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/778>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/778>

Título

CM Chaves / Política de Privacidade

30 práticas encontradas

903Elementos
(x)HTML**74 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	30	21	5	4


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 18 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Encontrei 3 sequências compostas por 3 ou mais elementos <code>
</code> - desconfio que está a usá-los para representar os itens de uma lista.	✓ A	
 Localizei 2 elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓ AAA 		
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica ✓ AA 		
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo. ✓ AA 		
 Verifiquei que todos os elementos li estão contidos dentro de uma lista. ✓ AA 		
 Verifiquei que todas as listas só contém itens de lista. ✓ AA 		



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/810>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/810>

Título

CM Chaves / Rotas e Percursos

28 práticas encontradas

809

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/827>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/827>

Título

CM Chaves / Museus

29 práticas encontradas

802

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/829>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/829>

Título

CM Chaves / Parques e Jardins

29 práticas encontradas

800

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A 
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei 13 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/831>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/831>

Título

CM Chaves / Termas & SPA

29 práticas encontradas

797

Elementos
(x)HTML

51 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	5	2	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/834>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/834>

Título

CM Chaves / Mercados e Feiras

28 práticas encontradas

795

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/850>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/850>

Título

CM Chaves / Festas e Romarias

28 práticas encontradas

792

Elementos
(x)HTML

50 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como " pt-PT ".	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/887>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/887>

Título

CM Chaves / À Escuta

31 práticas encontradas

865

Elementos
(x)HTML

86 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	21	17	4	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	31	22	6	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	 AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	 A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	 A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	 A	
 Localizei 7 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	 AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	 A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	 A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT".	 A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)


**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/896>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↻Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/896>

Título

CM Chaves / Festival Gastronómico do Bacalhau
de Chaves**28 práticas encontradas**

816

Elementos
(x)HTML

75 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/92>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/92>

Título

CM Chaves / Acessibilidade

28 práticas encontradas

847Elementos
(x)HTML**55 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	13	3	2
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	18	5	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	≡Q
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Localizei 12 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo está contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	
 Verifiquei que todos os elementos <dd> e <dt> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AAA	
 Verifiquei que todas as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados.	✓	AAA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/96>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/96>

Título

CM Chaves / Participar

28 práticas encontradas

813

Elementos
(x)HTML

52 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	18	15	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	4	2	2	0
Total	28	20	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>4</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.chaves.pt/pages/969>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.chaves.pt/pages/969>

Título

CM Chaves / Discussão Pública

29 práticas encontradas

838

Elementos
(x)HTML

54 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	17	14	3	0
 Para ver manualmente	6	3	0	3
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	29	20	5	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que o primeiro link da página nos <u>permite saltar</u> para o conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 4 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 4 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Identifiquei 1 cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>está</u> contido dentro de um elemento com outra semântica	✓ AA	 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	 